


FLEXY EASY
FLEXY EASY




scheda tecnica data sheet


LIVING



CABINA ARMADIO
WALK-IN-CLOSET



Regolazioni: +0.5 cm in profondità
Adjustments: +0.5 cm in depth



Regolazioni: ± 0.2 cm in larghezza
Adjustments: ± 0.2 cm in width

INFORMATION


Per il fissaggio in sicurezza di questo sistema è importante verificare, preventivamente, l'idoneità della parete di resistere alle forze/peso che vanno a gravare sulla stessa.
"Before fixing this system, check that the wall to which it will be attached is suitable for the strain/weight it will have to carry."

La portata massima delle mensole/ripiani è di 20 kg per metro lineare.
Max capacity of shelves is 20 kg per lin. metre.


NON SONO POSSIBILI RIDUZIONI A MISURA
MADE-TO-MEASURE REDUCTIONS NOT POSSIBLE

FERRAMENTA IN DOTAZIONE
Compresa ferramenta necessaria per il fissaggio a muro
SUPPLIED HARDWARE
Hardware for wall fixing included

ALTEZZE | HEIGHTS




LARGHEZZE | WIDTHS



ESEMPIO IN NICCHIA ORIZZONTALE | EXAMPLE IN HORIZONTAL NICHE

Distanza montante da parete
Distance of upright from wall


Distanza montante da parete
Distance of upright from wall



ESEMPIO IN NICCHIA AD ANGOLO | EXAMPLE IN CORNER NICHE


Distanza montante da parete
Distance of upright from wall

Distanza montante da parete
Distance of upright from wall



PROFONDITÀ | DEPTHS





Per il calcolo della larghezza delle mensole a mtl. sommare: vani interni + larghezza cremagliere intermedie + 1.2 cm

To calculate the widths of shelves per lm. add: internal compart.+ width of intermediate racks + 1.2 cm