

ALTERNA MODULI SPECIALI  
ALTERNA SPECIAL ELEMENTS




scheda tecnica data sheet

ESTERNO / FRONTALI - FINITURE COLORI

EXTERNAL FINISHES / FRONTS - FINISHES AND COLOURS

Fascia 1 finitura liscia Price range 1 plain finish




bianco talco  
talc white

pomice  
pumice

cashmere  
cashmere

Fascia 2 finitura liscia Price range 2 plain finish



arena  
arena

selce  
flint


agave

ottanio  
octane

terracotta

lava

finitura materica textured finish



rovere natural  
natural oak

noce  
walnut

lignum dark

opus calce  
opus lime

opus cemento  
opus concrete

opus mattone  
opus brick

Fascia 2 Solo frontali (esclusi cassetti esterni) e pannelli schienale cabina Flexy

Price range 2 Only fronts (external drawers not included) and back panels for Flexy walk-in closet

finitura materica textured finish




cretto cashmere

cocò

INTERNO / SCOCCA E ATTREZZATURA INTERNA ARMADI ALTERNA  
INTERNAL FINISHES / CARCASE AND INTERIOR FITTING FOR ALTERNA WARDROBES

finitura materica textured finish




sesamo  
sesame

noce  
walnut

FIANCHI TERMINALI Sp. 2.5 cm END SIDE PANELS Th. 2.5 cm

Parte interna  
Internal part



sesamo  
sesame

Parte esterna  
External part



FASCIA 1  
PRICE RANGE 1

bianco talco  
talc white

pomice  
pumice

cashmere

FASCIA 2  
PRICE RANGE 2

arena

selce  
flint

agave

ottanio  
octane

terracotta

lava

rovere natural  
natural oak


lignum dark

opus calce  
opus lime

opus cemento  
opus concrete


opus mattone  
opus brick

Parte interna  
Internal part



noce  
walnut

Parte esterna  
External part



FASCIA 1  
PRICE RANGE 1

bianco talco  
talc white

pomice  
pumice

cashmere


FASCIA 2  
PRICE RANGE 2

noce

noce  
walnut

TIPOLOGIE PORTA TV ORIENTABILE CON ANTE CASSETTI E CASSETTONI  
ADJUSTABLE TV UNIT WITH DOORS, DRAWERS AND DEEP DRAWERS


Prof. | Depth  
61.2




Largh. | Width  
87.5 - 97.5 - 117.5

ANTE STAGIONALI E A SOPRALZO  
SEASONAL

Prof. | Depth  
61.2




61.2



Largh. | Width  
42.5 - 47.5 - 57.5 - 72.5 - 87.5 - 97.5 - 117.5

SCRITTOIO  
DESK


61.2



97.5 - 117.5

ELETTRODOMESTICO  
ELECTRIC APPLIANCE


61.2 - 74



72.5 - 117.5

SERVIZIO  
SERVICE


61.2 - 74



35 - 42.5 - 57.5 - 87.5

LIBRERIA  
BOOKCASE


Prof. | Depth  
30 - 42.8



Largh. | Width  
27.2 - 42.2 - 57.2 - 87.2

ANGOLO ESTERNO  
EXTERNAL CORNER


61.2



61.2

LETTO CON RETE A RIBALTA  
BED WITH TILTING BED BASE


61.2



100.5 - 130.5 - 170.5 (reti 90 - 120 - 160 P. 200)

PASSAGGIO  
WALK-THROUGH

61.2




87.5 - 97.5 - 117.5

**MODULO PORTA TV - specifiche dimensionali**  
**SPECIAL MODULES – TV UNIT "TECHNICAL DIAGRAMS"**

Elemento composto da un telaio metallico, saldamente incernierato al fianco dell'armadio, al quale viene applicato un pannello spessore 2.2 cm in finitura esterna, la tv viene agganciata al pannello nella posizione più consona al cliente.  
 Il passaggio dei cavi è garantito dai passacavi posti sul pannello frontale, si dovrà forare la schiena dell' elemento dal lato desiderato una volta deciso il verso del passaggio dei cavi, l'elemento porta TV da accesso ad un capiente vano interno, come optional c'è la possibilità di predisporre un vano a giorno sotto all'elemento porta TV.  
 L'elemento può essere inserito in colonne centrali o terminali in questo caso con l'utilizzo di un fianco esterno in Sp. 2.8 cm.

Element comprising a metal frame firmly attached to the wardrobe side by a hinge, to which a 2.2cm thick panel with exterior finish is applied. The TV is hooked onto the panel in the position preferred by the customer.  
 Wiring passes through the grommets on the front panel. When the direction of the wiring has been decided, drill the back panel on the required side.  
 The TV unit provides access to a capacious compartment, under which an optional open unit can be fitted.  
 The unit can be inserted in central or end tall units, in this case with the use of an external side in Th. 2.8 cm.



**N.B.: Il modulo TV non può essere accostato al modulo terminale obliquo**  
**N.B.: TV module cannot be placed to the oblique end module**


LETTO A RIBALTA - specifiche dimensionali  
 FOLD-AWAY BED MODULE "TECHNICAL DIAGRAMS"

INFORMAZIONE IMPORTANTE

- Modulo da ancorare a parete con l'apposita ferramenta in dotazione
- Letto dotato di meccanismo per apertura e chiusura assistita
- Il meccanismo con rete a ribalta può sopportare un peso massimo del materasso di 28 Kg.

IMPORTANT INFORMATION

- Module to be anchored to the wall with the attachment hardware provided
- Bed fitted with soft-close mechanism
- The tilting bed base mechanism will take a mattress weighing maximum 28 Kg.



L. 100.5 (rete L. 90x200) – L. 130.5 (rete L. 120x200) – L. 170.5 (rete L. 160x200)  
 W. 100.5 (bed base W. 90x200) – W. 130.5 (bed base W. 120x200) – W. 170.5 (bed base W. 160x200)

